

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii**1.1 Element de identificare a produsului**

Denumirea comercială : perform®

1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicateUtilizarea
substanței/amestecului : Desinfecțanți și produse biocide generaleRestricții recomandate în
timpul utilizării : Utilizare limitată numai în scopuri profesionale.**1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate**

Producător, Furnizor : Schülke & Mayr GmbH
Robert-Koch-Str. 2

22851 Norderstedt
Germania
Telefon: +49 (0)40/ 52100-0
Fax: +49 (0)40/ 52100318
mail@schuelke.com
www.schuelke.com

Importator : S.C. Intercoop S.r.l.
Str. Principala nr. 376

RO-547215 Loc. Ernei, Jud. Mures
România
Telefon: /Fax: +40-2-65 26 77 08
office@intercoop.ro

Adresa de e-mail a persoanei
responsabile pentru
SDS/Persoană de contact : Application Department
+49 (0)40/ 521 00 666
AD@schuelke.com

1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență

Număr de telefon care poate
fi apelat în caz de urgență : Institutul Național de Sănătate Publică, București,
str. Dr. Leonte, nr.1-3, sector 5
+40 21 318 36 06 apelabil între orele 8.00-15.00

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor**2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului****Clasificare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Corodarea pielii, Subcategoria 1B H314: Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea
ochilor.

Lezarea gravă a ochilor, Categoria 1 H318: Provoacă leziuni oculare grave.

Pericol pe termen lung (cronic) pentru
mediul acvatic, Categoria 3 H412: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe
termen lung.

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

2.2 Elemente pentru etichetă**Etichetare (REGULAMENTUL (CE) NR. 1272/2008)**

Pictograme de pericol :



Cuvânt de avertizare : Pericol

Fraze de pericol : H314 Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Fraze de precauție : **Prevenire:**

P273 Evitați dispersarea în mediu.

P280 Purtați mănuși de protecție (de ex. din cauciuc butilic) /echipament de protecție a ochilor/echipament de protecție a feței.

Răspuns:

P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Clătiți gura.
NU provocați vomă.

P303 + P361 + P353 ÎN CAZ DE CONTACT CU PIELEA (sau cu părul): Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată. Clătiți pielea cu apă sau faceți duș.

P305 + P351 + P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/ un medic.

Eliminare:

P501 Aruncați conținutul/ recipientul la o stație autorizată de eliminare a deșeurilor.

Componente potențial periculoase ce trebuie să fie specificate pe etichetă:

Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu

Tartaric acid

Sulfat de sodiu și de dodecil

Eter de izodecanpolietilenglicol(11)

Etichetare adițională

Utilizați în siguranță produsele biocide. Citiți întotdeauna eticheta și informațiile despre produs înainte de utilizare.

EUH208 Conține peroxidisulfat de dipotasiu. Poate provoca o reacție alergică.

2.3 Alte pericole

Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari.

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Produsul însuși nu arde, dar este ușor oxidant.

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții**3.2 Amestecuri**

Natură chimică : Amestec cu următoarele substanțe și aditivi nepericuloși.

Componente

Denumire chimică	Nr. CAS Nr. CE Nr. Index Număr de înregistrare	Clasificare	Concentrație (% w/w)
Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu	70693-62-8 274-778-7 --- 01-2119485567-22-XXXX	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 30 - < 50
Benzoat de sodiu	532-32-1 208-534-8 --- 01-2119460683-35-XXXX	Eye Irrit. 2; H319	>= 10 - < 20
Tartaric acid	87-69-4 201-766-0 --- 01-2119537204-47-XXXX	Eye Dam. 1; H318	>= 10 - < 20
Sulfat de sodiu și de dodecil	151-21-3 205-788-1 --- 01-2119489461-32-XXXX	Flam. Sol. 2; H228 Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 4; H332 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412	>= 3 - < 10
Eter de izodecanpolietilenglicol(11)	78330-20-8 --- --- --- ---	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 3 - < 10
disodium dihydrogen (1- hydroxyethylidene)bisphosphonat e	7414-83-7 231-025-7 --- ---	Acute Tox. 4; H302	>= 1 - < 10
carbonat de sodiu	497-19-8 207-838-8 011-005-00-2 01-2119485498-19-XXXX	Eye Irrit. 2; H319	>= 1 - < 10
peroxidisulfat de dipotasiu	7727-21-1	Ox. Sol. 3; H272	>= 0,1 - < 1

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

	231-781-8 016-061-00-1 - - -	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335	
--	------------------------------------	---	--

Pentru explicații referitoare la abrevieri se va vedea secțiunea 16.

SECȚIUNEA 4: Măsuri de prim ajutor**4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor**

- Indicații generale : Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- Dacă se inhalează : Se va transporta victima la aer proaspăt și se va menține în stare de repaus.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu pielea : Se va spala imediat cu foarte multă apă.
Dacă simptomele persistă se va chema un medic.
- În caz de contact cu ochii : În caz de contact cu ochii se vor scoate lentilele de contact și se va clăti imediat cu multă apă, inclusiv sub pleoape, cel puțin 15 minute.
Se va chema un medic.
- Dacă este ingerat : NU se va induce stare de vomă.
Se va clăti gura cu apă.
Se va da să bea mici cantități de apă.
Se va chema un medic.

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

- Simptome : Se va trata simptomatologic.

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

- Tratament : Pentru sfaturi de specialitate medicii trebuie să se adreseze Serviciului de informații referitoare la otrăvuri.

SECȚIUNEA 5: Măsuri de combatere a incendiilor**5.1 Mijloace de stingere a incendiilor**

- Mijloace de stingere corespunzătoare : Pulbere uscată
Spumă
Jet de apă pulverizată
Bioxid de carbon (CO₂)
- Mijloace de stingere necorespunzătoare : NU se va folosi un jet de apă.

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

- Riscuri specifice în timpul luptei împotriva incendiilor : Produsul însuși nu arde, dar este ușor oxidant.
- Produse de combustie periculoși : Formare de oxigen și de vapori de acid benzoic ușor acid.
Monoxid de carbon
Bioxid de carbon (CO₂)
Compuși ai sulfului

5.3 Recomandări destinate pompierilor

- Echipament special de protecție pentru pompieri : În cazul unui incendiu, se va purta un aparat respirator autonom.

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală**6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență**

- Măsurile de precauție pentru protecția personală : Se va evita formarea de praf.

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

- Precauții pentru mediul înconjurător : Nu se va deversa în apele de suprafață.

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

- Metodele de curățare : Se va folosi un echipament de manipulare mecanic.

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Se va consulta Secțiunea 8 + 13

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea**7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate**

- Sfaturi de manipulare în condiții de securitate : Se va evita formarea de praf.
Se va asigura ventilație adecvată.
- Măsurile de protecție împotriva incendiului și a exploziei : Produsul însuși nu arde, dar este ușor oxidant (conținutul în oxigen activ ca. 2%). S-a arătat că produsul nu este oxidant pe baza testului conform Directivei 67/548/CEE (Metoda A17, proprietăți oxidante).
- Măsurile de igienă : Se va păstra separat față de mâncare și băutură.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

- Cerințe pentru spațiile de depozitare și containere : Se va păstra la temperatura camerei, în recipiente de original.
- Informații suplimentare asupra condițiilor de depozitare : A se păstra ambalajul închis ermetic. Se va depozita într-un loc uscat. Nu se va depozita la temperatură peste 30°C.
Temperatura de depozitare recomandată: 15 - 25°C

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

II

Măsuri de protecție în cazul : Nu sunt de menționat materiale în mod special.
depozitării în locuri comune

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

Utilizare (utilizări) specifică : nici unul
(specifice)

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală**8.1 Parametri de control****Limite de expunere profesională**

Componente	Nr. CAS	Tipul valorii (Formă de expunere)	Parametri de control	Sursă
carbonat de sodiu	497-19-8	TWA	1 mg/m ³	RO OEL
		STEL	3 mg/m ³	RO OEL

Nivel la care nu apar efecte (DNEL) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

Numele substanței	Utilizare finală	Căi de expunere	Efecte potențiale asupra sănătății	Valoare
Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	0,28 mg/m ³
	Lucrători	Inhalare	Efecte acute sistemice.	50 mg/m ³
	Lucrători	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	0,28 mg/m ³
	Lucrători	Inhalare	Efecte acute locale.	50 mg/m ³
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	20 mg/kg
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte acute sistemice.	80 mg/kg
	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte acute locale.	0,449 mg/cm ²
Benzoat de sodiu	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	3 mg/m ³
	Lucrători	Inhalare	Efecte locale pe termen lung	0,1 mg/m ³
	Lucrători	Dermic	Efecte sistemice pe termen lung	62,5 mg/kg
Tartaric acid	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	2,9 mg/kg
	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	5,2 mg/m ³
Sulfat de sodiu și de dodecil	Lucrători	Contactul cu pielea	Efecte sistemice pe termen lung	4060 mg/kg
	Lucrători	Inhalare	Efecte sistemice pe termen lung	285 mg/m ³
carbonat de sodiu	Lucrători	Inhalare	Expunere pe termen lung	10 mg/m ³

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Concentrație predictibilă fără efect (PNEC) în conformitate cu Reglementările UE No. 1907/2006:

Numele substanței	Compartiment de mediu	Valoare
Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu	Apă proaspătă	0,022 mg/l
	Apă de mare	0,00222 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	0,017 mg/kg
	Sediment marin	0,00173 mg/kg
	Sol	0,885 mg/kg
	Instalație de tratare a apelor uzate.	108 mg/l
Benzoat de sodiu	Procesare intermitentă/eliberare	0,0109 mg/l
	Oral(ă)	44,44 mg/kg
	Apă proaspătă	0,13 mg/l
	Procesare intermitentă/eliberare	0,305 mg/l
	Apă de mare	0,013 mg/l
	Instalație de tratare a apelor uzate.	10 mg/l
Tartaric acid	Sediment de apă curgătoare	1,76 mg/kg
	Sediment marin	0,176 mg/kg
	Sol	0,276 mg/kg
	Apă proaspătă	0,3125 mg/l
	Apă de mare	0,3125 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	1,141 mg/kg
Sulfat de sodiu și de dodecil	Sediment marin	1,141 mg/kg
	Instalație de tratare a apelor uzate.	10 mg/l
	Apă proaspătă	0,137 mg/l
	Apă de mare	0,0137 mg/l
	Sediment de apă curgătoare	4,82 mg/kg
	Sediment marin	0,482 mg/kg
	Sol	0,882 mg/kg
	Procesare intermitentă/eliberare	0,055 mg/l
	Instalație de tratare a apelor uzate.	135 mg/l

8.2 Controale ale expunerii**Echipamentul individual de protecție**

Protecția ochilor : Ochelari de protecție prevăzuți cu apărători laterale, în conformitate cu EN 166

Protecția mâinilor

Directivă

: Mănușile de protecție selectate trebuie să satisfacă specificațiile Directivei UE 2016/425 și standardului EN 374 derivat din aceasta.

Observații

: Contact prelungit: Mănuși de cauciuc nitril, spre exemplu. Camatril (>480 min., Grosimea stratului: 0,40 mm) sau mănuși de cauciuc butil, spre exemplu. Butoject (>480 min., Grosimea stratului: 0,70 mm) fabricat de către KCL sau alte mănuși ce asigură aceeași protecție.

Protecția pielii și a corpului

: Uniformă de lucru sau halat de laborator.

Protecția respirației

: Aparat respirator numai dacă se formează aerosoli sau praf. Semimasca prevăzută cu un filtru pentru particule P2 (EN 143)

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Măsuri de protecție : Evitați contactul cu pielea și ochii.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice**9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază**

Aspect	:	granular
Culoare	:	alb
Miros	:	plăcut
Pragul de acceptare a mirosului	:	nedeterminat
pH	:	circa 4 (20 °C) Concentrație: 5 g/l în apă
Punctul de topire/punctul de înghețare	:	Nu există date
Temperatura de descompunere	:	Nu există date
Temperatură de fierbere/interval de temperatură de fierbere	:	Nu se aplică
Punctul de aprindere	:	Nu se aplică
Viteza de evaporare	:	Nu se aplică
Inflamabilitatea (solid, gaz)	:	Nu se aplică
Limită superioară de explozie / Limita maximă de inflamabilitate	:	Nu există date
Limită inferioară de explozie / Limita minimă de inflamabilitate	:	Nu există date
Presiunea de vapori	:	Nu există date
Densitatea vaporilor	:	Nu se aplică
Densitatea relativă	:	0,775 Substanța de referință: Apă
Greutate volumetrică	:	700 - 800 kg/m ³
Solubilitatea (solubilitățile) Solubilitate în apă	:	circa 200 g/l (20 °C)

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă	:	Nu se aplică
Temperatura de autoaprindere	:	Nu există date
Vâscozitatea Vâscozitate dinamică	:	Nu se aplică
Proprietăți explozive	:	Nu există date
Proprietăți oxidante	:	S-a arătat că produsul nu este oxidant pe baza testului conform Directivei 67/548/CEE (Metoda A17, proprietăți oxidante).

9.2 Alte informații

Nu există date

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate**10.1 Reactivitate**

Nu se cunoaște nici o reacție periculoasă în condiții normale de folosire.

10.2 Stabilitate chimică

Produsul este stabil chimic.

10.3 Posibilitatea de reacții periculoase

Reacții potențial periculoase : Autodescompunere ușor exotermă (> 130°C) dacă este puternic încălzit.

10.4 Condiții de evitat

Condiții de evitat : Se va feri de îngheț, căldură și lumina soarelui.

10.5 Materiale incompatibile

Materiale de evitat : Nu se va amesteca cu alte produse.

10.6 Produși de descompunere periculoși

Oxygen

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice**11.1 Informații privind efectele toxicologice****Toxicitate acută****Produs:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 2.430 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : Estimarea toxicității acute: > 5 mg/l
 Durată de expunere: 4 h
 Atmosferă de test: praf/ceață
 Metodă: Metoda de calcul

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Toxicitate acută dermică : Estimarea toxicității acute: > 5.000 mg/kg

Componente:**Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 500 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 423

Toxicitate acută prin inhalare : LC0 (Șobolan): > 5 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Ghid de testare OECD 403
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate la inhalare acută
Observații: Avizul expertului

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 5.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

Benzoat de sodiu:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan, mascul sau femelă): 2.100 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu există date

Toxicitate acută dermică : Observații: Nu există date

Tartaric acid:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Îndrumar de test OECD, 423

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu există date

Toxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 402

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): > 500 - < 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : Metodă: Avizului experților și de evaluare a forței probante a datelor.
Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic după inhalare pe termen scurt.

Toxicitate acută dermică : LD50: > 2.000 mg/kg
Metodă: Avizului experților și de evaluare a forței probante a datelor.

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 500 - 2.000 mg/kg
Metodă: valoare din literatură
Observații: Nociv în caz de înghițire.

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu există date

Toxicitate acută dermică : Observații: Nu există date

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan): 1.500 - 2.000 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401

Toxicitate acută prin inhalare : Observații: Nu există date

Toxicitate acută dermică : Observații: Nu există date

carbonat de sodiu:

Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan, mascul sau femelă): 2.800 mg/kg

Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): 2,3 mg/l
Durată de expunere: 2 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Ghid de testare OECD 403

Toxicitate acută dermică : LD50 (Iepure): > 2.000 mg/kg

peroxidisulfat de dipotasiu:Toxicitate acută orală : LD50 (Șobolan, mascul): 742 mg/kg
Metodă: Ghid de testare OECD 401
Evaluare: Componentul/amestecul este moderat toxic după o singură ingestie.Toxicitate acută prin inhalare : LC50 (Șobolan): > 5,1 mg/l
Durată de expunere: 4 h
Atmosferă de test: praf/ceață
Metodă: Ghid de testare OECD 403
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate la inhalare acută
Observații: Avizul expertuluiToxicitate acută dermică : LD50 (Șobolan): > 2.000 mg/kg
Evaluare: Substanța sau amestecul nu au o toxicitate dermică acută
Observații: Avizul expertului**Corodarea/iritarea pielii****Produs:**

Observații : Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.

Componente:**Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 404

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Rezultat : Coroziv după o expunere de 3 minute până la 1 oră.
Observații : Extrem de coroziv și distructiv pentru țesuturi.

Benzoat de sodiu:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Nu irită pielea

Tartaric acid:

Observații : Poate provoca iritația pielii la persoanele sensibile.

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Iritația pielii

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Specii : Iepure
Metodă : valoare din literatură
Rezultat : Nu irită pielea

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Nu irită pielea

carbonat de sodiu:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 404
Rezultat : Nu irită pielea

peroxidisulfat de dipotasiu:

Rezultat : Iritația pielii

Lezarea gravă/iritarea ochilor**Produs:**

Observații : Provoacă leziuni oculare grave.

Componente:**Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 405
Rezultat : Efecte ireversibile asupra ochilor.

Benzoat de sodiu:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 405

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Rezultat : Iritant pentru ochi, reversibil după 21 de zile.

Tartaric acid:

Metodă : Ghid de testare OECD 437
Rezultat : Efecte ireversibile asupra ochilor.

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 405
Rezultat : Efecte ireversibile asupra ochilor.

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 405
Rezultat : Efecte ireversibile asupra ochilor.

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 405
Rezultat : Nu irită ochii

carbonat de sodiu:

Specii : Iepure
Rezultat : Iritația ochilor

peroxidisulfat de dipotasiu:

Specii : Iepure
Metodă : Ghid de testare OECD 405
Rezultat : Iritația ochilor

Sensibilizarea căilor respiratorii sau a pielii**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Tipul testului : Test de maximizare
Specii : Porcușor de Guineea
Metodă : Ghid de testare OECD 406
Rezultat : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.
Observații : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Benzoat de sodiu:

Tipul testului : Testul ganglionilor limfatici locali (LLNA)
Specii : Șoarece
Rezultat : Nu este sensibilizator pentru piele.
Observații : Pe baza datelor din materiale similare

Tartaric acid:

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

|| Observații : Nu există date

Sulfat de sodiu și de dodecil:

|| Specii : Porcușor de Guineea
 || Observații : Nu are efect sensibilizant asupra animalelor de laborator.

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

|| Observații : Nu există date

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

|| Specii : Porcușor de Guineea
 || Metodă : Ghid de testare OECD 406
 || Rezultat : Nu este sensibilizator pentru piele.

carbonat de sodiu:

|| Rezultat : Nu este sensibilizator pentru piele.

peroxidisulfat de dipotasiu:

|| Căi de expunere : Contactul cu pielea
 || Specii : Porcușor de Guineea
 || Metodă : Ghid de testare OECD 406
 || Rezultat : Poate provoca o sensibilizare în contact cu pielea.

|| Căi de expunere : inhalare (praf/ceață/fum)
 || Rezultat : Sensibilizare respiratorie

Mutagenitatea celulelor germinative**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

|| Genotoxicitate in vitro : Metodă: Ghid de testare OECD 471
 Rezultat: Nu este mutagen conform testului Ames.
 || Genotoxicitate in vivo : Specii: Șoarece
 Mod de aplicare: Ingerare
 Metodă: Ghid de testare OECD 474
 Rezultat: negativ

Benzoat de sodiu:

|| Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: test de mutație inversă
 Sistem de testare: Salmonella typhimurium
 Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
 Metodă: Ghid de testare OECD 471
 Rezultat: negativ
 || Genotoxicitate in vivo : Specii: Șobolan (mascul)
 Mod de aplicare: Oral(ă)
 Metodă: Ghid de testare OECD 475
 Rezultat: negativ

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

II**Tartaric acid:**

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbiană (testul Ames)
Rezultat: negativ

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbiană (testul Ames)
Metodă: Ghid de testare OECD 471
Rezultat: Nemutagen

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Testul micronucleilor
Specii: Șoarece
Metodă: Ghid de testare OECD 474
Rezultat: negativ

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Genotoxicitate in vitro : Observații: Nu există date

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Genotoxicitate in vitro : Observații: Nu există date

carbonat de sodiu:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbiană (testul Ames)
Activare metabolică: cu sau fără activare metabolică
Rezultat: negativ
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

Mutagenitatea celulelor germinative- Evaluare : Nu conține ingrediente listate drept mutagene

peroxidisulfat de dipotasiu:

Genotoxicitate in vitro : Tipul testului: Test de mutagenză microbiană (testul Ames)
Rezultat: negativ
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

Genotoxicitate in vivo : Tipul testului: Testul micronucleilor
Specii: Șoarece
Mod de aplicare: Injecție intraperitoneală
Rezultat: negativ
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

Cancerigenitate**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Cancerigenitate - Evaluare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Benzoat de sodiu:

Specii	: Șobolan, mascul sau femelă
Mod de aplicare	: Oral(ă)
NOAEL	: > 1.000
Rezultat	: negativ

Tartaric acid:

Observații	: Aceste informații nu sunt disponibile.
------------	--

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Cancerigenitate - Evaluare	: Nu este clasificabil drept cancerigen uman.
----------------------------	---

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Observații	: Aceste informații nu sunt disponibile.
------------	--

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Observații	: Aceste informații nu sunt disponibile.
------------	--

carbonat de sodiu:

Cancerigenitate - Evaluare	: Nu există nici o dovadă de cancerigenicitate în studiile pe animale.
----------------------------	--

peroxidisulfat de dipotasiu:

Specii	: Șoarece
Mod de aplicare	: Expunere dermică
Durată de expunere	: 52 săptămâni
Metodă	: Ghid de testare OECD 451
Rezultat	: negativ
Observații	: Pe baza datelor din materiale similare

Toxicitatea pentru reproducere**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Efecte asupra dezvoltării fătului	Tipul testului: Dezvoltarea embriofetală
	Specii: Șobolan
	Toxicitatea generală la mame: NOAEL: 250 mg/kg de greutate corporală
	Toxicitate teratogenă: NOAEL: >= 750 mg/kg de greutate corporală
	Metodă: Ghid de testare OECD 414
	Tipul testului: Dezvoltarea embriofetală
	Specii: Șobolan
	Toxicitatea generală la mame: LOAEL: 750 mg/kg de greutate corporală
	Toxicitate teratogenă: LOAEL: > 750 mg/kg de greutate corporală
	Metodă: Ghid de testare OECD 414

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.
Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

Benzoat de sodiu:

Efecte asupra fertilității : Observații: Nu există date

Efecte asupra dezvoltării fătului : Toxicitatea generală la mame: NOAEL: > 175 mg/kg greutate corporală/zi
Toxicitate teratogenă: NOAEL: > 175 mg/kg greutate corporală/zi
Toxicitate asupra embrionului: NOAEL: > 175 mg/kg greutate corporală/zi
Metodă: Ghid de testare OECD 414
Rezultat: Nu s-au constatat efecte asupra fertilității și dezvoltării embrionare timpurii.

Tartaric acid:

Efecte asupra fertilității : Observații: Nu există date

Efecte asupra dezvoltării fătului : Observații: Nu există date

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Toxicitatea pentru reproducere - Evaluare : Nu prezintă toxicitate pentru reproducere
Pe baza experienței nu este de așteptat

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Efecte asupra fertilității : Observații: Nu există date

Efecte asupra dezvoltării fătului : Observații: Nu există date

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Efecte asupra fertilității : Observații: Nu există date

Efecte asupra dezvoltării fătului : Observații: Nu există date

carbonat de sodiu:

Efecte asupra dezvoltării fătului : Mod de aplicare: Oral(ă)
Toxicitatea generală la mame: NOAEL: >= 580 mg/kg de greutate corporală
Toxicitate teratogenă: NOAEL: >= 580 mg/kg de greutate corporală
Rezultat: Nu s-au constatat efecte asupra fertilității și dezvoltării embrionare timpurii.

Toxicitatea pentru reproducere : Nu conține ingrediente listate drept toxice pentru reproducere

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

reproducere - Evaluare

Experimentele pe animale nu au evidențiat efecte cancerigene sau teratogene.

peroxidisulfat de dipotasiu:

Efecte asupra fertilității

: Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Metodă: Ghid de testare OECD 421
Rezultat: negativ
Observații: Pe baza datelor din materiale similareEfecte asupra dezvoltării
fătului: Specii: Șobolan
Mod de aplicare: Ingerare
Metodă: Ghid de testare OECD 421
Rezultat: negativ
Observații: Pe baza datelor din materiale similare**STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere unică****Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Observații : Nu există date

Benzoat de sodiu:

Observații : Nu există date

Tartaric acid:

Observații : Nu există date

Sulfat de sodiu și de dodecil:Evaluare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
Observații : Avizului experților și de evaluare a forței probante a datelor.**Eter de izodecanpolietilenglicol(11):**

Observații : Nu există date

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Observații : Nu există date

carbonat de sodiu:

Evaluare : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere unică.

peroxidisulfat de dipotasiu:

Evaluare : Poate provoca iritarea căilor respiratorii.

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

STOT (toxicitate asupra organelor țintă specifice) - expunere repetată**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

|| Observații : Nu există date

Benzoat de sodiu:

|| Observații : Nu există date

Tartaric acid:

|| Observații : Nu există date

Sulfat de sodiu și de dodecil:

|| Evaluare : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere repetată.

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

|| Observații : Nu există date

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

|| Observații : Nu există date

carbonat de sodiu:

|| Evaluare : Substanța sau amestecul nu sunt clasificate drept toxice specifice pentru organe țintă, expunere repetată.

Toxicitate la doză repetată**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Specii	: Șobolan
NOAEL	: 200 mg/kg
LOAEL	: 600 mg/kg
Mod de aplicare	: Oral(ă)
Durată de expunere	: 90 de zile
Metodă	: Ghid de testare OECD 408

Specii	: Șobolan
LOAEL	: 2,73 mg/kg
Mod de aplicare	: inhalare (praf/ceață/fum)
Durată de expunere	: 14 de zile
Metodă	: Ghid de testare OECD 412

Benzoat de sodiu:

Specii	: Șobolan, mascul sau femelă
NOAEL	: 1.000 mg/kg
Mod de aplicare	: Oral(ă)

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Specii	: Șobolan
NOAEL	: 24 mg/kg
Durată de expunere	: 2 Ani

peroxidisulfat de dipotasiu:

Specii	: Șobolan
NOAEL	: 1.000 mg/kg
LOAEL	: 3.000 mg/kg
Mod de aplicare	: Ingerare
Durată de expunere	: 90 de zile
Metodă	: Ghid de testare OECD 408

Toxicitate referitoare la aspirație

Nu există date

Informații suplimentare**Produs:**

Observații : Nu există date

Componente:**carbonat de sodiu:**

Observații : Praful în contact cu ochii poate să ducă la iritație mecanică.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice**12.1 Toxicitatea****Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Toxicitate pentru pești	: LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): 53 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	: EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 3,5 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 202
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata): > 1 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201 Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 0,5 mg/l Durată de expunere: 72 h Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	: Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,444 mg/l Durată de expunere: 37 d

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Specii: Cyprinodon variegatus

Toxicitate pentru dafnia și
alte nevertebrate acvatice
(Toxicitate cronică): Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,267 mg/l
Durată de expunere: 24 h
Specii: Daphnia (Dafnia)**Evaluarea ecotoxicității**Toxicitatea cronică pentru
mediul acvatic

: Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Benzoat de sodiu:

Toxicitate pentru pești

: LC50 (Pimephales promelas): 484 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Tipul testului: test de curgereToxicitate pentru dafnia și
alte nevertebrate acvatice: LC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 100 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Tipul testului: test staticToxicitatea pentru
alge/plante acvatice: EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 30,5 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201Toxicitate pentru pești
(Toxicitate cronică): Concentrație fără efect observabil (NOEC): 10 mg/l
Durată de expunere: 144 d
Specii: Danio rerio (peștele zebură)**Tartaric acid:**

Toxicitate pentru pești

: LC50 (Danio rerio (peștele zebură)): > 100 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Ghid de testare OECD 203Toxicitate pentru dafnia și
alte nevertebrate acvatice: EC50 (Daphnia (Dafnia)): 93,3 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 202Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice: EC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 51,4 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201Concentrație fără efect observabil (NOEC)
(Pseudokirchneriella subcapitata (alge verzi)): 3,125 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201**Sulfat de sodiu și de dodecil:**

Toxicitate pentru pești

: LC50 (Pimephales promelas): 29 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Ghid de testare OECD 203Toxicitate pentru dafnia și
alte nevertebrate acvatice: EC50 (Ceriodaphnia dubia (purece de apă)): 5,55 mg/l
Durată de expunere: 48 h

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 72 h Concentrație fără efect observabil (NOEC) (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): 30 mg/l Durată de expunere: 72 h
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): > 1 - 10 mg/l Specii: Pimephales promelas
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 0,88 mg/l Durată de expunere: 7 d Specii: Ceriodaphnia dubia (purece de apă)

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Toxicitate pentru pești	:	(Leuciscus idus): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: DIN 38412
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia (Dafnia)): > 100 mg/l Durată de expunere: 48 h Metodă: DIN 38412
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	EC50 (Desmodesmus subspicatus (alge verzi)): > 100 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: DIN 38412

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Toxicitate pentru pești	:	LC50 (Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)): > 250 mg/l Durată de expunere: 96 h Metodă: Ghid de testare OECD 203
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): > 500 mg/l Durată de expunere: 48 h
Toxicitatea pentru alge/plante acvatice	:	Observații: Nu există date
Toxicitate pentru pești (Toxicitate cronică)	:	Concentrație fără efect observabil (NOEC): 6,8 mg/l Durată de expunere: 28 d Specii: Oncorhynchus mykiss (Păstrăv curcubeu)

carbonat de sodiu:

Toxicitate pentru pești	:	LC50 (Lepomis macrochirus (Lepomis macrochirus)): 300 mg/l Durată de expunere: 96 h Tipul testului: test static
Toxicitate pentru dafnia și alte nevertebrate acvatice	:	EC50 (Daphnia magna): 200 - 227 mg/l Durată de expunere: 48 h Tipul testului: test semi-static

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice : Observații: Nu există date

peroxidisulfat de dipotasiu:

Toxicitate pentru pești : LC50 (Pește): 107,6 mg/l
Durată de expunere: 96 h
Metodă: Ghid de testare OECD 203
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

Toxicitate pentru dafnia și
alte nevertebrate acvatice : EC50 (Daphnia magna (purice de apă)): 120 mg/l
Durată de expunere: 48 h
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

Toxicitatea pentru
alge/plante acvatice : (alge): 320 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

(alge): 32 mg/l
Durată de expunere: 72 h
Metodă: Îndrumar de test OECD, 201
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

Toxicitate pentru
microorganisme : (Pseudomonas putida): 36 mg/l
Durată de expunere: 18 h
Observații: Pe baza datelor din materiale similare

12.2 Persistența și degradabilitatea**Produs:**

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Metodă: OCDE 301D / CEE 84/449 C6

Componente:**Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Biodegradare : Observații: Metodele de determinare a biodegradabilității nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.

Benzoat de sodiu:

Biodegradare : Tipul testului: aerob
Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 90 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B

Tartaric acid:

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: 85 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Ghid de testare OECD 306

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):Biodegradare : Rezultat: Ușor biodegradabil.
Biodegradare: > 60 %
Durată de expunere: 28 d
Metodă: Îndrumar de test OECD 301 B**disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:**Biodegradare : Biodegradare: 50 %
Metodă: Ghid de testare OECD 302B**carbonat de sodiu:**

Biodegradare : Observații: Metodele pentru determinarea biodegradabilității nu sunt aplicabile la substanțele anorganice.

12.3 Potențialul de bioacumulare**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

Bioacumularea : Observații: Nu există date

Benzoat de sodiu:

Bioacumularea : Observații: Nu este de așteptat o bioacumulare (log Pow <= 4).

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: 1,88

Tartaric acid:

Bioacumularea : Observații: Nu este de așteptat o bioacumulare (log Pow <= 4).

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: -1,91 (20 °C)

Sulfat de sodiu și de dodecil:

Bioacumularea : Observații: Bioacumularea este improbabilă.

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

Bioacumularea : Observații: Nimic previzibil în mod normal.

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : Observații: Nu se aplică

disodium dihydrogen (1-hydroxyethylidene)bisphosphonate:

Coeficientul de partiție: n-octanol/apă : log Pow: < -3,5 (20 °C)

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

|| octanol/apă

carbonat de sodiu:

|| Bioacumularea : Observații: Nu se bioacumulează.

peroxidisulfat de dipotasiu:

|| Bioacumularea : Observații: Nu se aplică

12.4 Mobilitatea în sol**Componente:****Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

|| Mobilitate : Observații: Nu există date

Tartaric acid:

|| Mobilitate : Observații: Nu există date

Sulfat de sodiu și de dodecil:

|| Mobilitate : Observații: Nu există date

Eter de izodecanpolietilenglicol(11):

|| Mobilitate : Observații: Absorbit în sol.

carbonat de sodiu:

|| Mobilitate : Observații: Nu există date

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB**Produs:**

Evaluare : Această substanță/acest amestec nu conține componente considerate a fi fie persistente, bioacumulative și toxice (PBT), fie foarte persistente și foarte bioacumulative (vPvB) la nivele de 0.1% sau mai mari..

12.6 Alte efecte adverse**Produs:**

Informații ecologice adiționale : Nu există informații disponibile pentru produsul însuși.

Componente:**Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu:**

|| Informații ecologice adiționale : Nu există date

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea**13.1 Metode de tratare a deșeurilor**

Produs	:	Poate fi incinerat sau îngropat împreună cu deșeurile menajere în conformitate cu reglementările în vigoare și după consultarea cu serviciile speciale de tratare a deșeurilor.
Ambalaje contaminate	:	Se vor da ambalajele goale unei întreprinderi de reciclare.
Codul de deșeu pentru produsul nefolosit(Grup)	:	Producătorul de deșeuri, prin consultare cu autoritățile competente și o firmă de eliminare a deșeurilor, trebuie să aleagă un număr de cod corespunzător CED (Codul European de Deșeuri).

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport**14.1 Numărul ONU**

ADR	:	UN 3260
IMDG	:	UN 3260
IATA	:	UN 3260

14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție

ADR	:	SOLID ANORGANIC COROSIV , ACID, N.S.A. (Bis(peroximonosulfat) bis(sulfat) de pentapotasiu)
IMDG	:	CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate))
IATA	:	Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s. (pentapotassium bis(peroxymonosulphate) bis(sulphate))

14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR	:	8
IMDG	:	8
IATA	:	8

14.4 Grupul de ambalare

ADR		
Grupul de ambalare	:	III
Cod de clasificare	:	C2
Nr.de identificare a pericolului	:	80
Etichete	:	8
Cod de restricționare în tuneluri	:	(E)
IMDG		
Grupul de ambalare	:	III
Etichete	:	8
EmS Cod	:	F-A, S-B

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

IATA (Cargou)

Instrucțiuni de ambalare : 864
 (avioane cargo)
 Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y845
 Grupul de ambalare : III
 Etichete : Corrosive

IATA (Pasager)

Instrucțiuni de ambalare : 860
 (avioane de pasageri)
 Instrucțiuni de ambalare (LQ) : Y845
 Grupul de ambalare : III
 Etichete : Corrosive

14.5 Pericole pentru mediul înconjurător**ADR**

Periculos pentru mediul
 înconjurător : nu

IMDG

Poluanții marini : nu

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori

Clasificarea(-ările) pentru transport din prezenta sunt numai cu scop informativ și se bazează numai pe proprietățile materialului neambalat așa cum este descris în această Fișă de Securitate. Clasificarea pentru transport poate varia în funcție de modul de transport, dimensiunile pachetelor și modificările regulamentelor regionale sau naționale. Pentru protecția individuală a se vedea paragraful 8.

14.7 Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC

Nu se aplică pentru produse precum cel furnizat.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare**15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză**

REACH - Restricțiile la producerea, introducerea pe
 piață și utilizarea anumitor substanțe, preparate și
 articole periculoase (Anexa XVII) : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor candidate care prezintă
 motive de îngrijorare deosebită în vederea autorizării
 (Articolul 59). : Nu se aplică

REACH - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării
 (Anexa XIV) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 privind substanțele
 care diminuează stratul de ozon : Nu se aplică

Regulamentul (UE) 2019/1021 privind poluanții organici
 persistenți (reformare) : Nu se aplică

Regulamentul (CE) nr. 649/2012 al Parlamentului
 European și al Consiliului privind exportul și importul de
 produse chimice periculoase : Nu se aplică

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Seveso III: Directiva 2012/18/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanțe periculoase.

Nu se aplică

Număr de înregistrare : Aviz nr. 1830BIO/02/12.24

Compuși organici volatili : Directiva 2010/75/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării)
Conținut în compuși organici volatili (VOC): 4,56 %

Regulament (EC) Nr. 648/2004, cu modificări : cel puțin 5 %, dar sub 15 %: agenți tensioactivi anionici
sub 5 %: fosfonați, agenți tensioactivi neionici, săpun
Alți constituenți: parfumuri

Alte reglementări:

Agentul/Agenții tensioactiv(i) conținut(ți) în acest amestec corespunde/corespund criteriilor de biodegradabilitate prevăzute de Reglementarea (CE) Nr.648/2004 privind detergenții. Datele care susțin această afirmație sunt ținute la dispoziția autorităților competente ale Statelor Membre și le vor fi furnizate la cererea directă a acestora sau la cererea unui producător de detergenți.

Se va lua notă de Directiva 98/24/CE referitoare la protecția stării de sănătate și a securității lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenții chimici aflați la locul de muncă.

Se va lua notă de Directiva 2000/39/CE referitoare la stabilirea unei prime liste de valori limită cu caracter indicativ ale expunerii profesionale.

Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

A se lua la cunoștință despre Directiva 94/33/CE cu privire la protecția tinerilor la locul de muncă sau reglementări naționale mai stricte, dacă este cazul.

Legea 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje
Legea nr. 319/2006 legea securității și sănătății în muncă

HG nr.1218/2006 privind stabilirea cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenților chimici

Legea 211/2011 (amendamentele) privind regimul deșeurilor

15.2 Evaluarea securității chimice

Exceptat

SECȚIUNEA 16: Alte informații**Text complet al declarațiilor H**

H228 : Solid inflamabil.
H272 : Poate agrava un incendiu; oxidant.
H302 : Nociv în caz de înghițire.
H314 : Provoacă arsuri grave ale pielii și lezarea ochilor.
H315 : Provoacă iritarea pielii.
H317 : Poate provoca o reacție alergică a pielii.

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

H318	:	Provoacă leziuni oculare grave.
H319	:	Provoacă o iritare gravă a ochilor.
H332	:	Nociv în caz de inhalare.
H334	:	Poate provoca simptome de alergie sau astm sau dificultăți de respirație în caz de inhalare.
H335	:	Poate provoca iritarea căilor respiratorii.
H412	:	Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.

Text complet al altor abrevieri

Acute Tox.	:	Toxicitate acută
Aquatic Chronic	:	Pericol pe termen lung (cronic) pentru mediul acvatic
Eye Dam.	:	Lezarea gravă a ochilor
Eye Irrit.	:	Iritarea ochilor
Flam. Sol.	:	Solide inflamabile
Ox. Sol.	:	Solide oxidante
Resp. Sens.	:	Sensibilizare respiratorie
Skin Corr.	:	Corodarea pielii
Skin Irrit.	:	Iritarea pielii
Skin Sens.	:	Sensibilizarea pielii
STOT SE	:	Toxicitate asupra unui organ țintă specific - o singură expunere
RO OEL	:	Valori-limită obligatorii de expunere profesională la agenți chimici
RO OEL / TWA	:	Valoare limită
RO OEL / STEL	:	Valoare limită - termen scurt

ADN - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Căile Navigabile Interne; ADR - Acord European privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Șosea; AICS - Inventarul Australian al Substanțelor Chimice; ASTM - Societatea Americană pentru Testarea Materialelor; bw - Greutatea corporală; CLP - Regulament privind Clasificarea, Etichetarea, Ambalarea; Regulament (EC) Nr. 1272/2008; CMR - Substanță toxică carcinogenă, mutagenă sau reproductivă; DIN - Standardul Institutului German pentru Standardizare; DSL - Lista națională a substanțelor (Canada); ECHA - Agenția Europeană pentru Substanțe Chimice; EC-Number - Numărul Comunității Europene; ECx - Concentrație asociată cu răspuns x%; ELx - Rata de încărcare asociată cu răspuns x%; EmS - Program de urgență; ENCS - Substanțe Chimice Noi și Existente (Japonia); ErCx - Concentrație asociată cu răspunsul ratei de creștere x%; GHS - Sistem armonizat global; GLP - Bune practici de laborator; IARC - Agenția Internațională pentru Cercetarea Cancerului; IATA - Asociația de Transport Aerian Internațional; IBC - Codul Internațional pentru Construirea și Echiparea Navelor care transportă Substanțe Chimice Periculoase vrac; IC50 - Jumătate din concentrația maximală inhibitoare; ICAO - Organizația Civilă Internațională de Aviație; IECSC - Inventarul Substanțelor Chimice Existente în China; IMDG - Mărfuri Maritime Internaționale Periculoase; IMO - Organizația Maritimă Internațională; ISHL - Legea Siguranței și Sănătății în Industrie (Japonia); ISO - Organizația Internațională pentru Standardizare; KECI - Inventarul substanțelor chimice existente în Coreea; LC50 - Concentrație letală pentru 50% din populația unui test; LD50 - Doza letală pentru 50% din populația unui test (Doza letală medie); MARPOL - Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării de la Nave; n.o.s. - Fără alte specificații; NO(A)EC - Nu s-a observat nici un efect (advers) al concentrației; NO(A)EL - Nu s-a observat nici un efect (advers) al nivelului; NOELR - Nu s-a observat nici un efect la rata de încărcare; NZIoC - Inventarul Neozelandez al Substanțelor Chimice; OECD - Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică; OPPTS - Oficiul pentru Siguranța Chimică și Prevenirea Poluării; PBT - Substanțe persistente, bioacumulative și toxice; PICCS - Inventarul Filipinez al Chimicalelor și Substanțelor Chimice; (Q)SAR - Relație Structură-Activitate (Cantitativă); REACH - Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului cu privire la Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Restricția Substanțelor Chimice; RID - Regulamente privind Transportul Internațional de Mărfuri

perform®**No Change Service!**Versiune
05.02Revizia (data):
14.08.2020

Data ultimei lansări: 11.09.2019

Data primei lansări: 11.10.2007

Periculoase pe Calea Ferată; SADT - Temperatură de auto-accelerare a descompunerii; SDS - Fișă de securitate; SVHC - substanță care prezintă motive de îngrijorare deosebită; TCSI - Inventarul Taiwanez al Substanțelor Chimice; TRGS - Regula Tehnică pentru Substanțe Periculoase; TSCA - Legea de Control privind Substanțele Toxice (Statele Unite); UN - Națiunile Unite; vPvB - Foarte persistent și foarte bioacumulativ

Informații suplimentare**Clasificarea amestecului:**

Skin Corr. 1B	H314
Eye Dam. 1	H318
Aquatic Chronic 3	H412

Procedură de clasificare:

Metoda de calcul
Metoda de calcul
Metoda de calcul

Modificările față de ultima versiune sunt subliniate pe margine. Această versiune înlocuiește toate versiunile anterioare.

Informațiile conținute în această fișă tehnică de securitate au fost stabilite pe baza cunoștințelor, informațiilor și presupunerilor noastre la data publicării acestui document. Informațiile furnizate au numai rol de îndrumare pentru manipularea, utilizarea, procesarea, depozitarea, transportul, eliminarea și eliberarea în siguranță, și nu vor fi considerate o garanție sau o specificare a calității. Informațiile se referă numai la materialul specific desemnat și nu sunt valabile pentru materialul folosit în combinație cu orice alte materiale sau în orice alt proces, diferit de cel specificat în text.